

- **2.0 System**
- **2.1 Systeme**
- **5.1 Systeme**
- **7.1 Systeme**

Inhaltsverzeichnis

Computer & Zubehör	3
PC-Peripherie	3
Lautsprecher	3
2.0 Systeme	3 - 12
2.1 Systeme	13 - 26
5.1 Systeme	27 - 32
7.1 Systeme.....	33

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



CONCEPTRONIC CLLSPK20 Speaker System 2.0
Art.Nr.: BO00120
Herstellerbezeichnung: Conceptronic CLLSPK20 Soundsystem: Multimedia-Lautsprecher-System 2.0 Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 150Hz - 20 kHz Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 3 Watt (2-Wege) Satelliten Abmessung (B x H X T): 230 x 45 x 30 mm Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: k.A. MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CONCEPTRONIC CLLSPK20P Speaker System 2.0
Art.Nr.: BO00143
Herstellerbezeichnung: Conceptronic CLLSPK20P Soundsystem: Boxen-System 2.0 Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 2 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): k.A. Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: k.A. Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: k.A. MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CONCEPTRONIC CLLSPK20PW Speaker System 2.0
Art.Nr.: BO00146
Herstellerbezeichnung: Conceptronic CLLSPK20PW Soundsystem: Boxen-System 2.0 Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz Satelliten Musikleistung : 2 x 2 Watt Satelliten Abmessung: Durchmesser: 75mm Höhe: 140mm Kabellänge: 40 cm Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: k.A. MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



CREATIVE Gigaworks T20 Serie II 2.0
Art.Nr.: BO00174
Herstellerbezeichnung: CREATIVE Gigaworks T20 Soundsystem: Stereolautsprechersystem 2.0 Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 50 - 20 kHz Satelliten Musikleistung (RMS): 14 Watt Sinus pro Kanal (2 Kanäle) Satelliten Abmessung (B x H X T): k.A. Kabellänge: 20 m Lautstärkereglер: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: ja PC Anschluß: Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CREATIVE Gigaworks T40 2.0
Art.Nr.: BO00172
Herstellerbezeichnung: CREATIVE Gigaworks T40 Soundsystem: Stereolautsprechersystem 2.0 Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 50Hz - 20kHz Satelliten Musikleistung (RMS): 14 Watt Sinus pro Kanal (2 Kanäle) Satelliten Abmessung (B x H X T): k.A. Kabellänge: 2m Lautstärkereglер: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LABTEC Spin-46 Stereo 2.0 rt
Art.Nr.: BO00126
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LABTEC Spin-85 Stereo 2.0 rt
Art.Nr.: BO00064
Box LABTEC Spin-85 Stereo rt - Netzschalter und Lautstärkereglер leicht erreichbar - Plug & Play Effektive Gesamtleistung: 3 Watt Gesamtspitzenleistung: 6 Watt Frequenzbereich: 80 Hz - 20 kHz Abmessung (Hx BxT): 178 x 64 x 64 cm Inhalt: - 2 Lautsprecher - alle erforderlichen Kabel - Dokumentation - Volle Produktunterstützung Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



LABTEC Spin-95 Stereo 2.0 rt
Art.Nr.: BO00081
Box LABTEC Spin-95 Stereo rt Effektive Gesamtleistung: 4 Watt effektiv (2W+2W) Gesamtspitzenleistung: 8 Watt Frequenzbereich: 80 Hz - 20kHz Abmessung: (HxBxT) 17 x 762 x 1001 cm - Netzschalter und Lautstärkeregler leicht erreichbar - Kopfhörerbuchse für individuelles Hörvergnügen - Elegante und kompaktes Lautsprecherdesign belebt den Schreibtisch - Einfacher Anschluss an PC CD- und MP3-Player dank Plug & Play Inhalt: - 2 Lautsprecher - Alle erforderlichen Kabel - Dokumentation - Volle Produktunterstützung Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH LS-11 2.0
Art.Nr.: BO00164
Box LOGITECH L-11 2.0 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH S120 (B) 2.0 OEM
Art.Nr.: BO00129
Box LOGITECH S120 (Wh) 2.0 OEM - 2.0 Soundsystem mit 44 Watt Sinusleistung - Kombiniertes Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter - Kopfhörerbuchse für 35mm Linkenstecker - Status-LED Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH S120 (Wh) 2.0 OEM
Art.Nr.: BO00130
Box LOGITECH S120 (B) 2.0 OEM - 2.0 Soundsystem mit 44 Watt Sinusleistung - Kombiniertes Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter - Kopfhörerbuchse für 35mm Linkenstecker - Status-LED Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH S150 (B) 2.0 OEM
Art.Nr.: BO00142
Effektive Gesamtleistung: 12 Watt effektiv (06 Watt pro Lautsprecher) Frequenzbereich: 90 Hz - 20 kHz Antriebsspulen: 5 cm dynamisch Anschluss: USB-Kabel (12m) Stromversorgung: Notebook über USB Betriebs-LED: Bernstein Lieferumfang: 2 Lautsprecher mit integrierten Kabeln Reisetasche zum einfachen Transport Installationshandbuch Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



LOGITECH V-20 f. Notebook 2.0 rt
Art.Nr.: BO00071
Box LOGITECH V-20 f. Notebook rt Effektive Gesamtleistung: 2 Watt (1 + 1 W) 4 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor Klirrfaktor des Systems: unter 005% vor Übersteuern Störabstand: >70 dB Frequenzbereich: 70 Hz - 20 kHz Antriebsspulengröße: 5-cm-Hochleistungsantriebsspule 75-cm-Druckantriebsspule Abmessungen (H x B x T): 164 cm x 159 cm x 38 cm (zusammen) Gewicht: 555 g (zusammen) Systemvoraussetzungen: - Verfügbarer USB-Anschluss - Windows 98SE Me 2000 XP oder höher - Mac OS X oder höher Inhalt: V20 Notebook Speakers Integriertes USB-Kabel Reise-Etui Schnellstartanleitung Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH V10 f. Notebook 2.0 rt
Art.Nr.: BO00167
Abmessung: 178 x 155 x 45 mm Lieferumfang: V10 USB-Kabel Reise Etui Schnellstartanleitung Volle Produktunterstützung Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH X-140 2.0 rt
Art.Nr.: BO00100
Box LOGITECH X-120 refresh 2.0 effektive Gesamtleistung: 5Watt RMS (2 x 25W) Gesamtspitzenleistung: 10 Watt Frequenzbereich: 80 Hz - 18 kHz Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH Z- 10 (B) 2.0 rt
Art.Nr.: BO00116
Effektive Gesamtleistung: 30W Bi-Amp-Design: Woofer links/rechts 148W effektiv x 2 (an 4Ohm bei 500Hz und 10% Klirrfaktor) Hochtöbner links/rechts:12W effektiv x 2 (an 16Ohm bei 4kHz und 10% Klirrfaktor) Gesamtspitzenleistung: 60 W Abmessung: 246 x 114 x 119 - USB Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



LOGITECH Z-5 (B) 2.0 rt
Art.Nr.: BO00168
Medientyp: 2 Lautsprecher Lautsprechertyp: aktiv Audioverstärker: integriert Anschlusstechnologie: verkabelt Schnittstellentyp: USB Zusätzliche Merkmale: Omnidirektionales Design Stromversorgung über USB - inkl. Infrarot Fernbedienung Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH Z-500 Wireless (B) 2.0 rt
Art.Nr.: BO00169
Reichweite: bis zu 10m Übertragungsfrequenz: 2.4 GHz Übertragungsfrequenz: Digital Akku: Aufladbar über Netzteil bzw. USB-Kabel Lautsprecher: Zwei aktive 5-cm-Antriebsspulen und cm-Druckantriebsspulen Abmessung: 273 x 70 x 25mm Lieferumfang: Z-500 Netzteil (100-240V) Reise-Etui USB-Kabel 35 mm-Auxiliary-Audiokabel Schnellstartanleitung - Bluetooth Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



MS-TECH LD-160 2.0
Art.Nr.: 27119
Herstellerbezeichnung: MS-TECH LD-160 Soundsystem: 2.0 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 70Hz- 18KHz Satelliten Musikleistung (RMS): 35 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): 90 x 180 x 94mm Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



MS-TECH LD-180 2.0
Art.Nr.: BO00170
Herstellerbezeichnung: MS-TECH LD-180 Soundsystem: 2.0 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 200Hz- 18KHz Satelliten Musikleistung (RMS): 10 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): 8 x 85 x 175cm Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



MS-TECH LD-280 2.0 (Black)
Art.Nr.: BO00156
Herstellerbezeichnung: MS-TECH LD-280 Soundsystem: 2.0 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: k.A. Satelliten Musikleistung (RMS): 26 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): 165 x 205 x 245 mm Gesamt PMPO: 280 Watt Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: k.A. MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: schwarz Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



MSI StarSound USB
Art.Nr.: BO00173
Herstellerbezeichnung: MSI StarSound USB Soundsystem: Notebook Stereo Speaker Abmessungen: 185 x29 x 61 cm Gewicht: 200g Ausgangsleistung: 2 Watt Frequenzbreite: 20 -20.000Hz Impedanz: 4 Ohm Anschluß: USB Lautsprechersystem: 2.0 (Ein Gehäuse mit 2 Lautsprechern) Farbe: schwarz Einsatzgebiet: Für Notebook und PC Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



Parrot PARTY black	
Art.Nr.:	BO00161
Herstellerbezeichnung: PARROT Party Black Edition Einsatzbereich: Tragbare Bluetooth-Stereo-Lautsprecher Spezifikation: 2-Kanal-Stereo-Lautsprechersystem Zwei Breitbandlautsprecher Verstärker der Klasse D 2 x 3 W Bedienfläche: 5 Tasten + Ein/Aus-Taste Anzeigen: 3 LEDs (Bluetooth Audioeffekte) darunter 1 blaue/rote/violette LED Einstellungen: Lautstärke Stummschaltung Reset Audioeffekte Modus: Normal Koppelung Low-Power Low-Battery Musikquellen: Bluetooth-Stereo-fähige Geräte (A2DP) analoge Audiogeräte Integrierter SBC-Decoder Audioeffekte: Stereo Widening (Stereoerweiterung) Virtual SuperBass (Bassverstärkung) Ausgangsleistung: 6 W RMS Akkubetriebszeit: max. 8 Stunden Frequenzbereich: 150 Hz – 20 kHz Analoger Eingang: 35 mm Klinkenbuchse Spannungsversorgung: wieder aufladbarer Akku 2100 mAh Ni-MH oder Netzladegerät 100 bis 240 V 50 Hz und 60 Hz PC-Software: Parrot Audio Suite Bluetooth: Bluetooth v2.0 + EDR Unterstützte Profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Übertragungsreichweite: max. 10 m (Kopplung per PIN-Code "0000") Maße und Gewicht: Länge: 228 mm Höhe: 79 mm Tiefe: 85 mm Gewicht: 650 g Betriebsspannung: 48 V (Akku) – 15 V (DC) Leistungsaufnahme:	



TEAC HP-14 2.0	
Art.Nr.:	SO00232
Sound Headset TEAC HP-14 Lautsprechereinheiten : Frequenzbereich :30mW Empfindlichkeit :-58 dB Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten	

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



TEAC MP-5XS 2.1
Art.Nr.: BO00155
Herstellerbezeichnung: Teac MP-5XS Soundsystem: 2.1 Subwoofer System Betriebsspannung: 230 V und 12V (für Auto) Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 10 Watt Subwoofer Musikleistung (RMS): 30 Watt Abmessung (B x H x T): 246 x 400 x 160 Lautstärkereger: ja und über IR Fernbedienung Klangregler: ja und über IR Fernbedienung Line In Anschluß: ja MP3 Player Anschluß: ja PC Anschluß: 35mm Klinke Einsatzgebiet: Portable Dockingstation für MP3 Player zum Abspielen von Music und Filmen Kompatibel mit allen MP3 und MP4 Playern Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



TEAC X-3
Art.Nr.: BO00112
Herstellerbezeichnung: TEAC X-3 Soundsystem: Stereo Speaker Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 80Hz- 20.000Hz Satelliten Musikleistung (RMS): 11 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H X T): 85 x 157 x 80 mm Kabellänge: k.A Lautstärkereger: ja Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



TEAC X-4 2.0
Art.Nr.: BO00177
Herstellerbezeichnung: TEAC X-4 Soundsystem: Stereo Speaker Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: Satelliten Musikleistung (RMS): 11 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H X T): 75 x 175 x 76 mm Kabellänge: k.A Lautstärkereger: ja Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



TREKSTOR Wireless SoundBox Starter Set
Art.Nr.: MU00252
Schnittstelle: Line-In Art des Gehäuses: Rubber Farbe: Schwarz Abmessung (BxHxT): 70 x 70 x 70 mm Gewicht: ca. 140g (ohne Batterie) Sendefrequenz: 2400 MHz - 2483.5 MHz 8 wählbare Sendekanäle Maximale Reichweite: bis zu 25m Stromversorgung: USB-Port 4 AA-Batterien Stromtrennung: Ja (Ein-/Ausschalter) Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz Ausgangsleistung: 0.5 W (L) + 0.5W (R) Lieferumfang: Wireless SoundBox StarterSet USB-Kabel USB-Verlängerungskabel Line-In-Kabel 4 AA-Batterien Software CD Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



TREKSTOR Wireless SoundBox Stereo
Art.Nr.: MU00254
Schnittstelle: Line-In Art des Gehäuses: Rubber Farbe: Schwarz Abmessung (BxHxT): 70 x 70 x 70 mm Gewicht: ca. 140g (ohne Batterie) Stromversorgung: USB-Port 4 AA-Batterien Stromtrennung: Ja (Ein-/Ausschalter) Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz Ausgangsleistung: 0.5 W (L) + 0.5W (R) Lieferumfang: Wireless SoundBox StarterSet USB-Kabel Line-In-Kabel Software CD Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Verbatim PORTABLE USB SPEAKER SYSTEM (B)
Art.Nr.: BO00136
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Verbatim USB SPEAKER SYSTEM Headphone Jack 2.0
Art.Nr.: BO00137
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.0 Systeme



WAVEMASTER SX-1 2.0
Art.Nr.: BO00165
Herstellerbezeichnung: Wavemaster SX-1 Soundsystem: Stereo Lautsprecher System 2.0 Betriebsspannung: internes Netzteil Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 2 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): Gesamt PMPO: Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



WAVEMASTER SX-2 2.0
Art.Nr.: BO00144
Herstellerbezeichnung: Wavemaster SX-2 Soundsystem: Stereo Lautsprecher System 2.0 Betriebsspannung: internes Netzteil Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 100Hz - 18.000 Hz Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 3 Watt Satelliten Abmessung (B x H X T): 80 x 145 x 70 Gesamt PMPO: 320 Watt Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



CONCEPTRONIC CLLSPK21 Speaker System 2.1
Art.Nr.: BO00121
Herstellerbezeichnung: CONCEPTRONIC CLLSPK21 Soundsystem: 2.1 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 150Hz - 20KHz Satelliten Musikleistung (RMS): 10 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H x T): 230 x 45 x 30 mm Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 40Hz- 160kHz Subwoofer Musikleistung (RMS): 30 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): 235 x 160 x 230 mm Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: k.A Lautstärkeregler: ja Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: k.A MP3 Player Anschluß: ja PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CONCEPTRONIC CLLSPK21L Speaker System 2.1
Art.Nr.: BO00157
Herstellerbezeichnung: CLLSPK211Speaker System Soundsystem: 2.1 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 150Hz- 20KHz Satelliten Musikleistung (RMS): 2x 5 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A. Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 55Hz- 200kHz Subwoofer Musikleistung (RMS): 10 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A. Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: Lautstärkeregler: Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



CREATIVE Inspire A300 2.1
Art.Nr.: BO00159
Herstellerbezeichnung: Inspire A300 Soundsystem: 2.1 System Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 5 Watt Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A. Subwoofer Anzahl: 1 Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz Subwoofer Musikleistung (RMS): 11 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A. Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: k.A. Lautstärkereglер: ja Klangregler: nein Kopfhöreranschluß: nein MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: 35mm Klinke Sonstiges: Holz Subwoofer mit Bassregler und 13cm Langhubtreiber Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CREATIVE Inspire T3100 2.1
Art.Nr.: BO00110
Herstellerbezeichnung: Inspire T3100 Soundsystem: 2.1 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: k.A Satelliten Musikleistung (RMS): 6 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A. Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 40Hz- 20kHz Subwoofer Musikleistung (RMS): 17 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A. Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: k.A Lautstärkereglер: k.A Klangregler: k.A Kopfhöreranschluß: k.A MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LABTEC Pulse-285 2.1 rt
Art.Nr.: BO00053
<p>Box LABTEC Pulse-285 2.1 rt</p> <p>Effektive Gesamtleistung: 6 Watt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subwoofer: 4 Watt effektiv - Lautsprecher: 2 Watt effektiv (2x 1 Watt effekt pro Kanal) <p>Gesamtspitzenleistung: 12 Watt</p> <p>Frequenzbereich: 55 Hz- 20 kHz</p> <p>Antriebsspulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subwoofer: 10 cm-Max- X Antriebsspule - Lautsprecher: 76 cm Hochleistungsantriebsspule - Steuereinheit mit Netzschalter und Lautstärkeregler <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



LABTEC Pulse-386 2.1 rt
Art.Nr.: BO00133
<p>Box LABTEC Pulse-386 2.1 rt</p> <p>Effektive Gesamtleistung: 10 Watt effektiv (2x 2 W+ 6W)</p> <p>Gesamtspitzenleistung: 20 Watt</p> <p>Frequenzbereich: 55 Hz- 20 kHz</p> <p>Störabstand: >72 db</p> <p>Antriebsspulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 7 cm- Hochleistungsantriebsspule - Subwoofer: 10 cm- Max-X- Antriebsspule <p>Abmessungen (H x B x T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 175 x 10 x 56 cm - Subwoofer: 203 x 146 x 209 cm <ul style="list-style-type: none"> - dreiteiliges System für PC CD- und MP3-Player - Steuereinheit mit Netzschalter und Lautstärkeregler <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



LABTEC Pulse-485 2.1 rt
Art.Nr.: BO00034
<p>Box LABTEC Pulse-485 2.1 rt</p> <p>Effektive Gesamtleistung: 28 Watt effektiv (2x 8 W+ 12W)</p> <p>Gesamtspitzenleistung: 56 Watt</p> <p>Frequenzbereich: 48 Hz- 20 kHz</p> <p>Störabstand: >75 db</p> <p>Antriebsspulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 7 cm- Hochleistungsantriebsspule - Subwoofer: 127 cm- Max-X- Bandfilter mit Bassreflex <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: (H) 175 x (B) 10 x (T) 56 cm - Subwoofer: (H) 191 x (B) 152 x (T) 267 cm <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LOGITECH AudioHub 2.1 rt
Art.Nr.: BO00166
Nennbelastung: 150 Watt Antriebsspulen: Hochtöner: Zwei 508-cm-Antriebsspulen Woofer: 76-cm-Antriebsspule System: 2.1 Lautsprecher System Abmessung: 100 x 440 x 150mm Lieferumfang: AudioHub Netz kabel (18m) USB-Kabel (60cm fest 12m Verlängerung) Webkamerhalterung Schnellstartinstallation - integrierter USB 2.0 3-Port Hub Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH LS-21 2.1 (B/S) rt
Art.Nr.: BO00179
Total FTC power: 7 Watt Subwoofer: 4 RMS Satellites: 1.5RMS Total peak power: 14 Watt Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH S220 (B) 2.1 OEM
Art.Nr.: BO00128
Box LOGITECH S220 (B) 2.1 OEM - 2.1-oundsystem mit 17Watt Sinusleistung - Kabelfernbedienung mit Ein-/Ausschalter Lautstärkeregler Kopfhörer- und Mikrofonanschluss - Kopfhörerbuchse für 35-mm-Klinkenstecker - Mikrofonbuchse für 35-mm-Klinkenstecker - Status-LED Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LOGITECH X-210 2.1 rt
Art.Nr.: BO00070
<p>Box LOGITECH X-210 rt</p> <p>Gesamteffektivleistung: 25 Watt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 10 Watt effektiv (2 x 5 W) - Subwoofer: 15 Watt effektiv <p>Gesamtspitzenleistung: 50 Watt</p> <p>Frequenzbereich: 48 Hz - 20 kHz</p> <p>Antriebsspulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 5-cm-Hochleistungsantriebsspule - Subwoofer: 10-cm-Treiber mit Port <p>Abmessung (H x B x T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher: 152 x 63 x 76 cm - Subwoofer: 216 x 152 x 229 cm <ul style="list-style-type: none"> - optimaler Klang - Plug & Play - ungestörtes Hören über den Kopfhöreranschluss <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Lautsprecher - 1 Subwoofer - Farbkodierte Audiokabel - Handbuch <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



LOGITECH X-230 2.1 rt
Art.Nr.: BO00016
<p>Box LOGITECH X-230 rt</p> <p>Effektive Gesamtleistung: 32 Watt (effektiv)</p> <p>Lautsprecher: 12 Watt effektiv (2 x 6 Watt)</p> <p>Subwoofer: 20 Watt (effektiv)</p> <p>Gesamtspitzenleistung: 64 Watt</p> <p>Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz</p> <p>Antriebsspulen:</p> <p>Lautsprecher: (2) 5-cm-Treiber pro Lautsprecher</p> <p>Subwoofer: 13-cm-Treiber mit Port</p> <p>Lautsprecherabmessung (H x B x T):</p> <p>Lautsprecher: 203 x 64 x 76 cm</p> <p>Subwoofer: 229 x 152 x 193 cm</p> <p>Störabstand: >96dB</p> <p>Systemkompatibilität:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC / Mac - CD - MP3 - DVD - Playstation - Xbox <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautsprecher 2 Lautsprecher / 1 Subwoofer - Farbkodierte Audiokabel - Benutzhandbuch <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LOGITECH Z- 4i (Wh) 2.1 rt
Art.Nr.: BO00084
Box LOGITECH Z- 4i (Wh) rt
Effektive Leistung (gesamt) : 40 Watt (effektiv)
Lautsprecher: 17 Watt (effektiv) (2x85W)
Subwoofer: 23 Watt (Effektiv)
Gesamtspitzenleistung: 80 Watt
Frequenzbereich: 35 Hz - 20 Hz
Störabstand: > 92 db
Antriebsspulen: Lautsprecher: 5-cm-Kupplantriebsspule und 5-cm-Druckantriebsspule
Subwoofer: 203-cm-Druckantriebsspule
Anmessung (HxBxT) Lautsprecher: 229 x 76 x 95 cm
Subwoofer: 229 x 229 x 238 cm
Inhalt:
- Lautsprecher: 2 Lautsprecher / 1 Subwoofer
- Kabel: Netzkabel / Farbkodierte Audiokabel
- Kabelfernbedienung
- Handbuch
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LOGITECH Z-2300 2.1 rt
Art.Nr.: BO00025
Box LOGITECH Z-2300 rt
Effektive Gesamtleistung: 200 Watt
Lautsprecher: 80 Watt effektiv (2x 40 W)
Subwoofer: 120 Watt (effektiv)
Gesamtspitzenleistung: 400 Watt
Frequenzbereich: 35 Hz - 20 kHz
Verstärker: ultralinear hohe Kapazität
analog
Antriebsspulen: Lautsprecher: 5-cm-Phase-Plug-Antriebsspule aus poliertem Aluminium
Subwoofer: 203-cm-Antriebsspule mit Tiefen-Port und Bassreflexgehäuse
Abmessung (HxBxT): Lautsprecher: 171 x 89 x 152 cm
Subwoofer: 28 x 28 x 381 cm
Srörabstand bei 1 kHz: > 100 dB
Kabelfernbedienung SoundTouch: Master-Lautstärkereglern
Subwoofer-Lautstärkereglern
Kopfhörerbuchse
Netz-/Standby-Schalter
Systemkompatibilität:
- PC / Mac
- CD
- MP3
- DVD
- Playstation
- Xbox
Inhalt:
- Lautsprecher: 2 Lautsprecher / 1 Subwoofer
- Kabel: Netzkabel / Farbkodierte Audiokabel
- Kabelfernbedienung Sound Touch
- Handbuch
- Adapter für Videospielekonsole
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



LOGITECH Z-4e (B) 2.1 rt
Art.Nr.: BO00083
Box LOGITECH Z- 4e (B) rt
Effektive Leistung (gesamt): 40 Watt (effektiv)
Lautsprecher: 17 Watt (effektiv) (2x85W)
Subwoofer: 23 Watt (Effektiv)
Gesamtspitzenleistung: 80 Watt
Frequenzbereich: 35 Hz - 20 Hz
Störabstand: > 92 db
Antriebsspulen: Lautsprecher: 5-cm-Kupplantriebsspule und 5-cm-Druckantriebsspule
Subwoofer: 203-cm-Druckantriebsspule
Anmessung (HxBxT) Lautsprecher: 229 x 76 x 95 cm
Subwoofer: 229 x 229 x 238 cm
Inhalt:
- Lautsprecher: 2 Lautsprecher / 1 Subwoofer
- Kabel: Netzkabel / Farbkodierte Audiokabel
- Kabelfernbedienung
- Handbuch
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH Z-Cinema 2.1 rt
Art.Nr.: BO00171
Effektive Gesamtleistung: 180 Watt effektiv
Subwoofer: 110 Watt effektiv
(4 Ohm bei 45Hz)
Mitteltöner: 2x 26W effektiv
(4 Ohm bei 335 Hz)
Hochtöner: 2x 9W (16 Ohm bei 174 Hz)
Abmessung (HxBxT): Lautsprecher: 250.4 x 115 x 112.4 mm
Subwoofer: 292.4 x 290.6 x 413.9mm
Lieferumfang: 2x Lautsprecher 1x Subwoofer
Fernbedienung (Batterien enthalten)
USB-Kabel (18m)
CD mit Logitech Software
Handbuch
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



MS-TECH LD-800 2.1
Art.Nr.: BO00043
Herstellerbezeichnung: MS-Tech LD-800 Soundsystem: aktives 2.1 System Betriebsspannung: integriertes Netzteil Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 150 - 16.000 Hz Satelliten Musikleistung (RMS): k.A. Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A. Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 40 - 200 Hz Subwoofer Musikleistung (RMS): K.A. Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A. Gesamt RMS: 50 Watt Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: nein MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: 35mm Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



MS-TECH LD-920 2.1
Art.Nr.: BO00135
Herstellerbezeichnung: MS-Tech LD-920 Soundsystem: aktives 2.1 System Betriebsspannung: Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: k.A. Satelliten Musikleistung (RMS): k.A. Satelliten Abmessung (B x H x T): 95 x 90 x 150 mm Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: k.A. Subwoofer Musikleistung (RMS): K.A. Subwoofer Abmessung (B x H x T): 270 x 155 x 195 mm Gesamt RMS: 40 Watt Kabellänge: 15 m Lautstärkeregler: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: nein MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: 35mm Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



Parrot BOOMBOX
Art.Nr.: BO00160
<p>Herstellerbezeichnung: Parrot BOOMBOX</p> <p>Einsatzgebiet: Bluetooth-basierter HiFi-Kompakstereolautsprecher</p> <p>Spezifikationen: High-Performance-Bassreflex-Audiosystem</p> <p>Drei Lautsprecher: 2 Breitbandlautsprecher</p> <p>1 Subwoofer</p> <p>Frequenzbereich: 50 Hz - 20 KHz</p> <p>Gesamtleistung: 60 W</p> <p>Spannungsversorgung: 100 - 200 V 50 - 60 Hz</p> <p>Max. Leistungsaufnahme: 60 W</p> <p>Bedienfeld: 3 Tasten</p> <p>Einstellungen: Lautstärke Stummschaltung (Mute)</p> <p>Zusätzlicher Cinch-Eingang: Line-In</p> <p>Bluetooth-Musikquellen: Bluetooth-Mobiltelefon (A2DP) Bluetooth-PC mit A2DP bzw. PC mit Bluetooth-USB-DONGLE von Parrot Bluetooth-MP3-Player (A2DP) Player mit Bluetooth-Audio-DONGLE Bluetooth Bluetooth v2.0 + EDR</p> <p>Unterstützte Profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)</p> <p>Übertragungreichweite: max. 10m</p> <p>Kopplung: über PIN-Code</p> <p>Mikroprozessor: Parrot 5 mit 208 MHz</p> <p>Speicher: Flash 32 MB RAM 64 MB</p> <p>Abmessungen: Höhe: 430 mm Breite: 150 mm</p> <p>Tiefe: 225 mm Gewicht: 56 kg</p> <p>Lieferumfang: Boombox Dokumentation</p> <p>Sonstiges: Integrierter MP3- und SBC-Decoder Klasse-D-Digitalverstärker Typ 2.1</p> <p>Software-Update über Bluetooth</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



Parrot DS1120
Art.Nr.: BO00162
<p>Daten folgen!</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



Parrot DS3120
Art.Nr.: BO00163
<p>Herstellerbezeichnung: Parrot DS3120</p> <p>Soundsystem:</p> <p>Sonstiges: Daten folgen</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



TEAC X-30 2.1
Art.Nr.: BO00113
<p>Herstellerbezeichnung: Teac X-30</p> <p>Soundsystem: aktives 2.1 System</p> <p>Betriebsspannung: integriertes Netzteil</p> <p>Satelliten Anzahl: 2</p> <p>Satelliten Frequenzbereich: 150 - 20.000 Hz</p> <p>Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 25 Watt</p> <p>Satelliten Abmessung (B x H x T): 85 x 157 x 80</p> <p>Subwoofer Anzahl: 1</p> <p>Subwoofer Frequenzbereich: 60 - 150 Hz</p> <p>Subwoofer Musikleistung (RMS): 6 Watt</p> <p>Subwoofer Abmessung (B x H x T): 129 x 180 x 164</p> <p>Gesamt PMPO: 22W</p> <p>Kabellänge: k.A.</p> <p>Lautstärkeregler: ja</p> <p>Klangregler: ja (Bassregler)</p> <p>Kopfhöreranschluß: nein</p> <p>MP3 Player Anschluß: nein</p> <p>PC Anschluß: 35mm Klinke</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



TEAC XP-20 2.1
Art.Nr.: BO00115
<p>Herstellerbezeichnung: Teac XP-20</p> <p>Soundsystem: 2.1 Subwoofer System</p> <p>Betriebsspannung: k.A.</p> <p>Satelliten Anzahl: 2</p> <p>Satelliten Frequenzbereich: 150 - 20.000 Hz</p> <p>Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 3 Watt</p> <p>Satelliten Abmessung (B x H x T): 76 x 110 x 224</p> <p>Subwoofer Anzahl: 1</p> <p>Subwoofer Frequenzbereich: 40 - 150 Hz</p> <p>Subwoofer Musikleistung (RMS): 7 Watt</p> <p>Subwoofer Abmessung (B x H x T): 130 x 254 x 269</p> <p>Gesamt PMPO: k.A.</p> <p>Kabellänge: k.A.</p> <p>Lautstärkeregler: ja über Kabelfernbedienung</p> <p>Klangregler: ja über Kabelfernbedienung</p> <p>Kopfhöreranschluß: ja</p> <p>MP3 Player Anschluß: nein</p> <p>PC Anschluß: 35mm Klinke</p> <p>Sonstiges:</p>

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



TEAC XP-5
Art.Nr.: BO00097
Herstellerbezeichnung: Teac XP-5 Soundsystem: aktives 2.1 Kompaktsystem Betriebsspannung: integriertes Netzteil Satelliten Anzahl: 2 (integriert) Satelliten Frequenzbereich: 100 - 16.000 Hz Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 3 Watt Gesamt Abmessung (B x H x T): 184 x 82 x 85 Subwoofer Anzahl: 1 (integriert) Subwoofer Frequenzbereich: 40 - 110 Hz Subwoofer Musikleistung (RMS): 8 Watt Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: ja MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: 35mm Klinke Sonstiges: komplettes 2.1 System in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium



TEAC XT-3 2.1
Art.Nr.: BO00175
Herstellerbezeichnung: Teac XT-3 Soundsystem: 2.1 System Betriebsspannung: Satelliten Anzahl: 5 Satelliten Frequenzbereich: Satelliten Musikleistung (RMS): 5 x 125 Watt Satelliten Abmessung (B x H x T): 5 x 86 x 170 x 85 Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: Subwoofer Musikleistung (RMS): 60 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): 180 x 280 x 270 Gesamt PMPO: Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: Klangregler: Kopfhöreranschluß: MP3 Player Anschluß: PC Anschluß: Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



Verbatim MULTI MEDIA PORTABLE SPEAKER SYSTEM 2.1
Art.Nr.: BO00138
Herstellerbezeichnung: VERBATIM Multimedia Portable Speaker Soundsystem: aktives 2.1 System Betriebsspannung: Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: k.A. Satelliten Musikleistung (RMS): k.A. Satelliten Abmessung (B x H x T): 45 x 108 x 45 mm Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: k.A. Subwoofer Musikleistung (RMS): K.A. Subwoofer Abmessung (B x H x T): 90 x 70 x 46mm Gesamt RMS: 3 Watt. Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: nein Kopfhöreranschluß: nein MP3 Player Anschluß: ja PC Anschluß: 35mm Klinke Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



WAVEMASTER LX-4 2.1
Art.Nr.: BO00147
Herstellerbezeichnung: Wavemaster LX-4 Soundsystem: aktives 2.1 System Betriebsspannung: integriertes Netzteil Satelliten Anzahl: 2 Satelliten Frequenzbereich: 150 Hz - 20.000Hz Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 3 Watt Satelliten Abmessung (B x H x T): 88 x 147 x 75 mm Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 50 - 150 Hz Subwoofer Musikleistung (RMS): 5 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): 120 x 210 x 210 Gesamt RMS: 70 Watt Kabellänge: k.A. Lautstärkeregler: ja Klangregler: ja Kopfhöreranschluß: nein MP3 Player Anschluß: nein PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 2.1 Systeme



WAVEMASTER MX-3+ 2.1
Art.Nr.: BO00154
Herstellerbezeichnung: Wavemaster MX-3+
Soundsystem: 2.1 System
Betriebsspannung: integriertes Netzteil
Satelliten Anzahl: 2
Satelliten Frequenzbereich: 150 Hz - 20.000Hz
Satelliten Musikleistung (RMS): 2 x 12 Watt
Satelliten Abmessung (B x H x T): 82 x 178 x 98 mm
Subwoofer Anzahl: 1
Subwoofer Frequenzbereich: 30 - 150 Hz
Subwoofer Musikleistung (RMS): 36 Watt
Subwoofer Abmessung (B x H x T): 170 x 280 x 253
Gesamt RMS: 60 Watt
Kabellänge: k.A.
Lautstärkeregler: ja
Klangregler: ja
Kopfhöreranschluß: ja
MP3 Player Anschluß: nein
PC Anschluß: k.A.
Sonstiges:
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 5.1 Systeme



CONCEPTRONIC CLLSPK51 Speaker System 5.1
Art.Nr.: BO00122
Herstellerbezeichnung: CONCEPTRONIC CLLSPK51 Speaker System
Soundsystem: 5.1 System
Betriebsspannung: k.A.
Satelliten Anzahl: 5
Satelliten Frequenzbereich: 120Hz- 20KHz
Satelliten Musikleistung (RMS): 10 Watt pro Kanal
Satelliten Abmessung (B x H X T): k.A.
Subwoofer Anzahl: 1
Subwoofer Frequenzbereich: 50Hz- 160kHz
Subwoofer Musikleistung (RMS): 40 Watt
Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A.
Gesamt PMPO: k.A.
Kabellänge: 3 m
Lautstärkeregler: ja (Fernbedienung)
Klangregler: k.A
Kopfhöreranschluß: ja
MP3 Player Anschluß: k.A.
PC Anschluß: k.A
Sonstiges:
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



CREATIVE Inspire A500 5.1
Art.Nr.: BO00158
Herstellerbezeichnung: Inspire A500
Soundsystem: 5.1 System
Satelliten Anzahl: 4
Satelliten Musikleistung (RMS): 6 Watt je Kanal
Satelliten Abmessung (B x H X T): k.A.
Center Anzahl: 1
Center Musikleistung: 6 Watt
Subwoofer Anzahl: 1
Frequenzbereich: 45 Hz - 20 kHz
Subwoofer Musikleistung (RMS): 17 Watt
Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A.
Gesamt PMPO: k.A.
Kabellänge: k.A.
Lautstärkeregler: ja Kabelfernbedienung
Bassregler: ja
Kopfhöreranschluß: nein
MP3 Player Anschluß: nein
PC Anschluß: 35mm Klinke
Sonstiges:
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 5.1 Systeme



CREATIVE Inspire T6100 5.1
Art.Nr.: BO00111
Herstellerbezeichnung: Inspire T6100 Soundsystem: 5.1 System Betriebsspannung: k.A. Satelliten Anzahl: 4 Satelliten Frequenzbereich: k.A. Satelliten Musikleistung (RMS): 8 Watt pro Kanal Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A. Center Anzahl: 1 Center Musikleistung: 18 Watt Sinus Subwoofer Anzahl: 1 Subwoofer Frequenzbereich: 40Hz- 20kHz Subwoofer Musikleistung (RMS): 26 Watt Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A. Gesamt PMPO: k.A. Kabellänge: Front-Satelliten mit je 17m langem Kabel Rear-Satelliten mit je 4m langem Kabel Center-Lautsprecher mit 17 m langem Kabel Lautstärkeregler: k.A. Klangregler: k.A. Kopfhöreranschluß: k.A. MP3 Player Anschluß: k.A. PC Anschluß: k.A. Sonstiges: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



LOGITECH X-530 5.1 rt
Art.Nr.: BO00027
Box LOGITECH X-530 rt Effektive Gesamtleistung: 70 Watt (effektiv) Lautsprecher: 45 Watt effektiv (2 x 74 Watt vorne und hinten 155W Mitte) Subwoofer: 25 Watt (effektiv) Gesamtspitzenleistung: 140 Watt Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz Lautsprecherabmessung (H x B x T): Lautsprecher: 203 x 64 x 76 cm Subwoofer: 229 x 152 x 193 cm Störabstand: >96dB Systemkompatibilität: - PC - Mac - MP3 - DVD - Playstation - Xbox Inhalt: - Lautsprecher 5 Lautsprecher / 1 Subwoofer - Fabrikodierte Audiokabel - Benutzerhandbuch Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 5.1 Systeme



LOGITECH X-540 5.1 (B) rt
Art.Nr.: BO00107
<ul style="list-style-type: none"> - Matrix Modus - auch als 2-Kanal-Stereoquellen benutzbar - FDD2 (FrequencyDirected Dual Drivers) Ausgewogenes einheitliches Klangbild - Tiefzeitausgleich in Echtzeit - LCD-Clip für Mittellautsprecher - Montierbar an der Wand - Stereo-Kopfhörerbuchse - Plug & Play <p>Subwoofer: mit nach unten ausgerichtetem Port und 127cm Antriebsspule</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



LOGITECH Z-5500 5.1 rt
Art.Nr.: BO00032
<p>Box LOGITECH Z-5500 5.1 rt</p> <p>Effektive Gesamtleistung: Watt</p> <p>Lautsprecher: 317 Watt effektiv (2x 62 W vorne und hinten 69W in der Mitte)</p> <p>Subwoofer: 188 Watt (effektiv)</p> <p>Gesamtspitzenleistung: 1010 Watt</p> <p>Maximaler Schalldruckpegel: >115dB</p> <p>Frequenzbereich: 33 Hz - 20 kHz</p> <p>Verstärker: ultralinear hohe Kapazität analog</p> <p>Strörabstand: > 935dB typisch 100</p> <p>Eingangsimpedanz: 8 Ohm</p> <p>Antriebsspulen: Lautsprecher: 75-cm-Phase-Plug-Antriebsspule aus poliertem Aluminium</p> <p>Subwoofer: 254-cm-Antriebsspule mit Tiefen-Port und Bassreflexgehäuse</p> <p>Surround-Sound-Effekte: Hardware-Dekodierung für Dolby Digital- DTS- und DTS 96/24-Soundtracks</p> <p>Dolby Pro Logic II (Film- und Audio-Modus)</p> <p>6 direkte Kanäle</p> <p>Stereo x2</p> <p>Stereo</p> <p>Unterstützte Digitalformate: Dolby Digital DTS und DTS 96/24</p> <p>PCM(unkomprimiertes Stereo 441 kHz/16 Bit-96kHz/24 Bit</p> <p>Eingänge: Digital optisch für DVD- oder CD-Player Playstation2 XBOX</p> <p>Digital koaxial für DVD- oder CD-Spieler oder PC-Soundkarte</p> <p>(Koaxialkabel als Zubehör erhältlich)</p> <p>6-Kanal direkt (3Stereobuchsen) für 2-4- oder 6-Kanal-PC-Soundkarten oder 6-Kanal direkt (3 Stereobuchsen) für 3 analoge Stereoaudioquellen z.B. CD-und DVD-Spieler Playstation2 Xbox oder</p>

2-Kanal-PC-Soundkarten (einige Geräte benötigen evtl. einenStereo-Dual-RCA-Adapter getrennt erhältlich)
 Systemkompatibilität:
 - PC / Mac
 - CD
 - MP3
 - DVD
 - Playstation
 - Xbox
 Inhalt
 Lautsprecher: 4 Lautsprecher / 1 Mittellautsprecher / 1 Subwoofer
 6-Kanal-Direktkabel
 Digitales Steuergerät SoundTouch
 Fernbedienung Batterien enthalten
 Handbuch
 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



MS-TECH LD-1000 5.1

Art.Nr.: BO00098

Herstellerbezeichnung: MS-Tech LD-1000
 Soundsystem: 5.1 System
 Betriebsspannung: 500 mV Eingangsspannung
 Satelliten Anzahl: 3
 Satelliten Frequenzbereich: k.A.
 Satelliten Musikleistung (RMS): k.A.
 Satelliten Abmessung (B x H x T): 90 x 170 x 86 mm
 Subwoofer Anzahl: 1
 Subwoofer Frequenzbereich: k.A
 Subwoofer Musikleistung (RMS): 45 Watt
 Subwoofer Abmessung (B x H x T): 157 x 290 x 280 mm
 Gesamt PMPO: 2000 Watt
 Kabellänge: Vorne: ca. 38 m Hinten: ca. 78 m
 Lautstärkeregler: ja (Fernbedienung)
 Klangregler: k.A
 Kopfhöreranschluß: k.A
 MP3 Player Anschluß: k.A.
 PC Anschluß: k.A
 Sonstiges:
 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 5.1 Systeme



TEAC X-60 5.1
Art.Nr.: BO00178
<p>Herstellerbezeichnung: Teac X-60</p> <p>Soundsystem: aktives 5.1 System</p> <p>Betriebsspannung: integriertes Netzteil</p> <p>Satelliten Anzahl: 5</p> <p>Satelliten Frequenzbereich:</p> <p>Satelliten Musikleistung (RMS): 5 x 3 Watt</p> <p>Satelliten Abmessung (B x H x T): 4 x 85 x 157 x 180</p> <p>Subwoofer Anzahl: 1</p> <p>Subwoofer Frequenzbereich:</p> <p>Subwoofer Musikleistung (RMS): 10 Watt</p> <p>Subwoofer Abmessung (B x H x T): 142 x 223 x 234</p> <p>Gesamt PMPO: 50W</p> <p>Kabellänge: k.A.</p> <p>Lautstärkeregler:</p> <p>Klangregler:</p> <p>Kopfhöreranschluß:</p> <p>MP3 Player Anschluß:</p> <p>PC Anschluß:</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>



TEAC XT-6 5.1
Art.Nr.: BO00176
<p>Herstellerbezeichnung: Teac XT-6</p> <p>Soundsystem: aktives 5.1 System</p> <p>Betriebsspannung: integriertes Netzteil</p> <p>Satelliten Anzahl: 5</p> <p>Satelliten Frequenzbereich:</p> <p>Satelliten Musikleistung (RMS): 5 x 9 Watt</p> <p>Satelliten Abmessung (B x H x T): 5 x 86 x 170 x 85</p> <p>Subwoofer Anzahl: 1</p> <p>Subwoofer Frequenzbereich:</p> <p>Subwoofer Musikleistung (RMS): 30 Watt</p> <p>Subwoofer Abmessung (B x H x T): 180 x 280 x 270</p> <p>Gesamt PMPO: 200 Watt</p> <p>Kabellänge: k.A.</p> <p>Lautstärkeregler: ja über Infrarot Fernbedienung</p> <p>Klangregler: ja über Infrarot Fernbedienung</p> <p>Kopfhöreranschluß: ja über Dockingstation der Fernbedienung</p> <p>MP3 Player Anschluß: ja über Dockingstation der Fernbedienung</p> <p>PC Anschluß:</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten</p>

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 5.1 Systeme



WAVEMASTER LX-6 5.1
Art.Nr.: BO00153
Herstellerbezeichnung: Wavemaster LX-6
Soundsystem: aktives 5.1 System
Betriebsspannung: integriertes Netzteil
Satelliten Anzahl:
Satelliten Frequenzbereich:
Satelliten Musikleistung (RMS):
Satelliten Abmessung (B x H x T):
Subwoofer Anzahl:
Subwoofer Frequenzbereich:
Subwoofer Musikleistung (RMS):
Subwoofer Abmessung (B x H x T):
Gesamt RMS:
Kabellänge:
Lautstärkeregler:
Klangregler:
Kopfhöreranschluß:
MP3 Player Anschluß:
PC Anschluß:
Sonstiges:
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Computer & Zubehör > PC-Peripherie > Lautsprecher > 7.1 Systeme



CREATIVE Inspire T7900 7.1
Art.Nr.: BO00014
Herstellerbezeichnung: Inspire T7900
Soundsystem: 7.1 System
Betriebsspannung: k.A.
Satelliten Anzahl: 5
Satelliten Frequenzbereich: k.A.
Satelliten Musikleistung (RMS): 8 Watt pro Kanal
Satelliten Abmessung (B x H x T): k.A.
Center Anzahl: 1
Center Musikleistung: 20 Watt Sinus
Subwoofer Anzahl: 1
Subwoofer Frequenzbereich: 40Hz- 20kHz
Subwoofer Musikleistung (RMS): 24 Watt
Subwoofer Abmessung (B x H x T): k.A.
Gesamt PMPO: k.A.
Kabellänge: 2x 5 m und 2x 7m lange Lautsprecherkabel
Lautstärkeregler: ja
Klangregler: ja
Kopfhöreranschluß: ja
MP3 Player Anschluß: k.A.
PC Anschluß: k.A.
Sonstiges:
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten